

≡ B10 - B20 - B30 - B60

ZEN BASIC

IT FINITURA:

- | **B10** Acciaio zincato
 - | **B20** Acciaio inox opaco AISI 304 2B
 - | **B30** Acciaio elettrozincato verniciato a polvere epossidica nera
 - | **B60** Acciaio inox fioretato AISI 304
- CHIUSURA:** Maniglia Europlex in nylon



EN FINISHING:

- | **B10** Galvanised steel
 - | **B20** AISI 304 2B matt stainless steel
 - | **B30** Black powder coated electro-galvanised steel
 - | **B60** AISI 304 flowered stainless steel
- CLOSING SYSTEM:** Europlex handle in nylon



SPessori DISPONIBILI / AVAILABLE THICKNESSES 1,0 - 0,8 mm

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)			Peso Weight (kg)		N° Maniglie Handles N°	Capacità Capacity (Lt)
	L	H	D	1,0 mm	0,8 mm		
8B ** 00	400	300	160	4,3	3,5	1	17
8B ** 01	400	300	300	6	4,8	1	32
8B ** 10	500	300	300	7	5,6	1	40,5
8B ** 11	500	300	400	8,2	6,6	1	60
8B ** 20	600	400	500	12,7	10	1	108
8B ** 40	800	400	400	13,7	11	2	115
8B ** 41	800	500	500	18	14,3	2	180
8B ** 60	1000	500	500	21	17	2	225

≡ B76 Hauling & Car Trailer

IT FINITURA: Alluminio mandorlato

CHIUSURA: Chiusura a laccio in acciaio zincato con cilindretto e lucchettabile

EN FINISHING: Aluminum tread plate

CLOSING SYSTEM: Padlockable toggle latch in galvanized steel with cylinder



≡ B80 Pallet box

IT FINITURA: Corpo in acciaio zincato

COPERCHIO: acciaio elettrozincato verniciato a polvere epossidica nera

CHIUSURA: 2 chiusure a laccio lucchettabili per ogni lato

EN FINISHING: Body in galvanised steel

LID: Black epoxy powder coated electro-galvanised steel

CLOSING SYSTEM: 2 padlockable latches on each side




SPessori / THICKNESS 1,5 mm

Codice Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			N° EPAL	Peso Weight (kg)
	L	H	D		
8B8000***	1068	494	2434	8	180
8B8010***	1928	494	2434	16	226
8B8020***	2728	454	2434	18	293
8B8030***	1928	688	2434	24	246
8B8031***	2728	494	2434	24	298
8B8040***	2728	638	2434	30	316
8B8050***	3528	494	2434	32	400
8B8060***	2728	688	2434	36	355
8B8061***	3328	638	2434	36	410

SPessori / THICKNESS 1,3 + 0,7 mm


Dimensioni / Dimensions (mm)			Peso Weight (kg)	N° Maniglie Handles N°	Capacità Capacity (Lt)
L	H	D			
400	250	250	2,7	1	22,5
400	300	300	3,3	1	32,4
500	250	250	3,2	1	28,1
500	300	300	3,9	1	40,5
500	350	350	4,7	1	55,1
500	400	400	5,5	1	72,0
600	250	250	3,7	1	33,8
600	300	300	4,5	1	48,6
600	350	350	5,4	1	66,2
600	400	400	6,3	1	86,4
700	250	250	4,3	1	39,4
700	300	300	5,1	1	56,7
700	350	350	6,0	1	77,2
700	400	400	7,1	1	100,8
800	250	250	4,7	2	45,0
800	300	300	5,7	2	64,8
800	350	350	6,7	2	88,2
800	400	400	7,8	2	115,2

IT EN
OMOLOGAZIONE - HOMOLOGATION



IT
CONSULTA QUI LE STAFFE DISPONIBILI

EN
SEE HERE THE AVAILABLE BRACKETS



IT EN
CERTIFICAZIONE - CERTIFICATION



IT EN
TEST DI PRODOTTO - PRODUCT TESTS



ZEN
DAKEN®

.....
DAKEN SpA
Zona Ind. Jesce
75100 Matera (MT) - ITALY
T. +39 0835 29 28 11
F. +39 0835 29 28 34
info@daken.it
www.daken.it



REV 10 MAR 2025

STEEL & ALUMINIUM LINE

ZEN

Truck & Trailer

DAKEN®

Z72 - Z74

- IT FINITURA:** Alluminio
CHIUSURA:
 | Z72 Maniglia NexT in acciaio inox AISI 304
 | Z74 Maniglia NexT in nylon

- EN FINISHING:** Aluminium
CLOSING SYSTEM:
 | Z72 NexT handle in AISI 304 stainless steel
 | Z74 NexT handle in nylon




● Powder coated finishing available

Codice Code		Dimensioni / Dimensions (mm)			Peso / Weight (kg)	N° Maniglie Handles N°	Capacità Capacity (Lt)
Z72	Z74	L	H	D			
8Z7200	8Z7400	400	300	300	4,2	1	32
8Z7210	8Z7410	500	350	400	6,1	1	63
8Z7220	8Z7420	600	400	500	8,6	1	108
8Z7240	8Z7440	800	500	500	12,2	2	180
8Z7260	8Z7460	1000	500	500	14,5	2	225
8Z7280	8Z7480	1200	500	500	16,9	2	270

Z76 - Z78

- IT FINITURA:** Alluminio mandorlato
CHIUSURA:
 | Z76 Maniglia NexT in acciaio inox AISI 304
 | Z78 Maniglia NexT in nylon

- EN FINISHING:** Aluminium tread plate
CLOSING SYSTEM:
 | Z76 NexT handle in AISI 304 stainless steel
 | Z78 NexT handle in nylon



Codice Code		Dimensioni / Dimensions (mm)			Peso / Weight (kg)	N° Maniglie Handles N°	Capacità Capacity (Lt)
Z76	Z78	L	H	D			
8Z7600	8Z7800	400	300	300	5	1	32
8Z7610	8Z7810	500	350	400	7,2	1	63
8Z7620	8Z7820	600	400	500	10	1	108
8Z7640	8Z7840	800	500	500	14,3	2	180
8Z7660	8Z7860	1000	500	500	17	2	225
8Z7680	8Z7880	1200	500	500	22	2	270

HAULING & CAR TRAILER



CUSTOMIZABLE DIMENSIONS

Dimensioni / Dimensions (mm)		Peso / Weight (kg)		N° Maniglie Handles N°	Capacità Capacity (Lt)	
L	H	2mm	2+1mm tread plate			
500	250	250	4	4,5	1	31
500	300	300	4,6	5,5	1	45
500	350	350	5,5	6,6	1	61
500	400	400	6,5	7,7	1	80
600	250	250	4,6	5,3	1	38
600	300	300	5,4	6,4	1	54
600	350	350	6,3	7,6	1	74
600	400	400	7,4	8,8	1	96
700	250	250	5,3	6	1	44
700	300	300	6,1	7,2	1	63
700	350	350	7,2	8,6	1	86
700	400	400	8,4	9,9	1	112
750	300	300	6,5	7,7	2	68
750	350	350	7,6	9,0	2	92
750	400	400	8,8	10,5	2	120
800	250	250	5,9	6,8	2	50
800	300	300	6,8	8,1	2	72
800	350	350	8,0	9,5	2	98
800	400	400	9,3	11,0	2	128
800	600	600	14,9	17,7	2	288
900	300	300	7,5	8,9	2	81
900	350	350	8,8	10,5	2	110
900	400	400	10,2	12,1	2	144
1000	300	300	8,2	9,8	2	90
1000	350	350	9,7	11,5	2	123
1000	400	400	11,1	13,2	2	160

ZEN ALUMINIUM LINE

≡ Z10

IT FINITURA: Acciaio inox lucido AISI 304 BA
CHIUSURA: Maniglia brevettata ZEN in acciaio inox lucido AISI 304

EN FINISHING: AISI 304 BA polished stainless steel
CLOSING SYSTEM: ZEN patented handle in AISI 304 polished stainless steel



≡ Z20

IT FINITURA: Acciaio inox opaco AISI 304 2B
CHIUSURA: Maniglia brevettata ZEN in acciaio inox opaco AISI 304

EN FINISHING: AISI 304 2B matt stainless steel
CLOSING SYSTEM: ZEN patented handle in AISI 304 matt stainless steel



≡ Z12

IT FINITURA: Acciaio inox lucido AISI 304 BA
CHIUSURA: Maniglia NexT in acciaio inox AISI 304

EN FINISHING: AISI 304 BA polished stainless steel
CLOSING SYSTEM: NexT handle in AISI 304 stainless steel



≡ Z22

IT FINITURA: Acciaio inox opaco AISI 304 2B
CHIUSURA: Maniglia NexT in acciaio inox AISI 304

EN FINISHING: AISI 304 2B matt stainless steel
CLOSING SYSTEM: NexT handle in AISI 304 stainless steel



≡ Z24

IT FINITURA: Acciaio inox opaco AISI 304 2B
CHIUSURA: Maniglia NexT in nylon

EN FINISHING: AISI 304 2B matt stainless steel
CLOSING SYSTEM: NexT handle in nylon



≡ Z30

IT FINITURA: Acciaio elettrozincato verniciato a polvere epossidica nera
CHIUSURA: Maniglia NexT in nylon

EN FINISHING: Black powder coated electro-galvanised steel
CLOSING SYSTEM: NexT handle in nylon



≡ Z40

IT FINITURA

- Coperchio in acciaio inox lucido AISI 304 BA
- Cassa in acciaio inox opaco AISI 304 2B

CHIUSURA: Maniglia Next in acciaio inox AISI 304

EN FINISHING:

- Lid in polished AISI 304 BA stainless steel
- Body in matt AISI 304 2B stainless steel

CLOSING SYSTEM: Next handle in AISI 304 stainless steel



≡ Z42

IT FINITURA:

- Coperchio in acciaio inox lucido AISI 304 BA
- Cassa in acciaio elettrozincato verniciato a polvere epossidica nera

CHIUSURA: Maniglia Next in acciaio inox AISI 304

EN FINISHING:

- Lid in polished AISI 304 BA stainless steel
- Body in black epoxy powder coated electro-galvanised steel

CLOSING SYSTEM: Next handle in AISI 304 stainless steel



≡ Z60

IT FINITURA:

Acciaio inox fiorettato AISI 304

CHIUSURA: Maniglia Next in acciaio inox AISI 304

EN FINISHING:

AISI 304 flowered stainless steel

CLOSING SYSTEM: Next handle in AISI 304 stainless steel



≡ Z62

IT FINITURA:

Acciaio inox fiorettato AISI 304

CHIUSURA: Maniglia Next in nylon

EN FINISHING:

AISI 304 flowered stainless steel

CLOSING SYSTEM: Next handle in nylon



≡ Z92

IT FINITURA:

Acciaio satinato AISI 304 scotch-brite

CHIUSURA: Maniglia Next in acciaio inox AISI 304

EN FINISHING:

AISI 304 satin-finished scotch-brite steel

CLOSING SYSTEM: Next handle in AISI 304 stainless steel



SPESSORI DISPONIBILI / AVAILABLE THICKNESSES 1,5 - 1,2 - 1,0 mm

Codice Code	Dimensioni Dimensions (mm)			Peso Weight (kg)			N° Maniglie Handles N°	Capacità Capacity (Lt)
	L	H	D	1,5mm	1,2mm	1,0mm		
8Z ** 00	400	300	300	8,9	7,1	5,9	1	32
8Z ** 10	500	350	400	14,6	11,7	9,7	1	63
8Z ** 20	600	400	500	22,3	17,8	14,9	1	108
8Z ** 21	600	600	600	27,9	-	-	1	194
8Z ** 22	600	500	500	24,0	-	-	1	140
8Z ** 40	800	500	500	28,1	22,5	18,7	2	180
8Z ** 43	800	600	600	34,6	-	-	2	259
8Z ** 60	1000	500	500	33,4	26,7	22,3	2	225
8Z ** 63	1000	600	600	40,6	-	-	2	324
8Z ** 80	1200	500	500	38,6	-	-	2	270
8Z ** 90	1450	500	500	45,1	-	-	2	326

ZEN STEEL LINE

≡ Z01 Int./Ext. Sliding Lid Toolbox

IT FINITURA:

Acciaio inox lucido AISI 304 BA

CHIUSURA:

- Maniglia in nylon a scatto con cilindretto di chiusura (sistema di scorrimento interno)
- Maniglia NexT in nylon (sistema di scorrimento esterno)

EN FINISHING:

AISI 304 BA polished stainless steel

CLOSING SYSTEM:

- Nylon snap handle with locking cylinder (internal sliding system)
- NexT handle in nylon (external sliding system)



SPESSORE / THICKNESS 1,5 mm						
Codice Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Peso/ Weight (kg)	N° Maniglie Handles N°	Capacità Capacity (Lt)
	L	H	D			
8Z0120	600	400	500	26	1	108
8Z0140	800	500	500	32	2	180
8Z0160	1000	500	500	40	2	225

≡ Z16 Double Door Toolbox

IT FINITURA: Acciaio inox lucido AISI 304 BA

CHIUSURA: Maniglia NexT in acciaio inox AISI 304

EN FINISHING: AISI 304 BA polished stainless steel

CLOSING SYSTEM: NexT handle in AISI 304 stainless steel



SPESSORE / THICKNESS 1,5 mm						
Codice Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Peso/ Weight (kg)	N° Maniglie Handles N°	Capacità Capacity (Lt)
	L	H	D			
8Z1660	1000	1000	500	55	2	450

≡ Z17 Lift-up Lid Toolbox

IT FINITURA: Acciaio inox lucido AISI 304 BA

CHIUSURA: Maniglia NexT in acciaio inox AISI 304

EN FINISHING: AISI 304 BA polished stainless steel

CLOSING SYSTEM: NexT handle in AISI 304 stainless steel



SPESSORE / THICKNESS 1,5 mm						
Codice Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Peso/ Weight (kg)	N° Maniglie Handles N°	Capacità Capacity (Lt)
	L	H	D			
8Z1720	600	400	500	26	1	105
8Z1740	800	500	500	32	2	170
8Z1760	1000	500	500	40	2	215

≡ Z18 Shutter Door Toolbox

IT FINITURA:

Acciaio inox lucido AISI 304 BA

CHIUSURA:

- Serrandina con profilo maniglia incorporato, in alluminio anodizzato
- Cilindretto di chiusura

EN FINISHING:

AISI 304 BA polished stainless steel

CLOSING SYSTEM:

- Shutter door with integrated handle profile made of anodize aluminium
- Cylinder lock



SPESSORE / THICKNESS 1,5 mm					
Codice Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Peso/ Weight (kg)	Capacità Capacity (Lt)
	L	H	D		
8Z1820	600	400	500	21	108
8Z1840	800	500	500	26	180
8Z1860	1000	500	500	32	225

≡ Z80 Pallet box

- IT FINITURA:** Corpo in acciaio zincato
COPERCHIO: acciaio elettrozincato verniciato a polvere epossidica nera
CHIUSURA: 3 chiusure a laccio in acciaio per ogni lato
EN FINISHING: Body in galvanised steel
LID: Black epoxy powder coated electro-galvanised steel
CLOSING SYSTEM: 3 steel toggle latches on each side



SPESSORE / THICKNESS 1,5 mm					
Codice Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			N° EPAL	Peso Weight (kg)
	L	H	D		
8Z8000***	1094	504	2434	8	180
8Z8010***	1954	504	2434	16	226
8Z8020***	2754	464	2434	18	293
8Z8030***	1954	698	2434	24	246
8Z8031***	2754	504	2434	24	298
8Z8040***	2754	648	2434	30	316
8Z8050***	3554	504	2434	32	400
8Z8060***	2754	698	2434	36	355
8Z8061***	3354	648	2434	36	410

≡ Z85 Transpallet box

- IT FINITURA:** Acciaio inox opaco AISI 304 2B
CHIUSURA: Maniglia Next in acciaio inox AISI 304
EN FINISHING: AISI 304 2B matt stainless steel
CLOSING SYSTEM: Next handle in AISI 304 stainless steel



SPESSORE / THICKNESS 1,5 mm				
Codice Code	Dimensioni / Dimensions (mm)			Peso Weight (kg)
	L	H	D	
8Z8520	670	650	1600	60
8Z8540	820	650	1600	70

≡ Z50 - Z51 Retrocab

- IT FINITURA:**
 Acciaio elettrozincato verniciato a polvere epossidica nera/bianca*
CHIUSURA:
 | Z50 Maniglia Next in nylon
 | Z51 Serrandina con maniglia in nylon



- EN FINISHING:**
 Black/white* epoxy powder coated electro-galvanised steel
CLOSING SYSTEM:
 | Z50 Next handle in nylon
 | Z51 Shutter door with nylon handle

- IT** *Colore standard: nero **RAL 9005**.
 Per altri colori richiedi M.O.Q., prezzi e disponibilità.
- EN** *Standard finishing: black **RAL 9005**.
 Get in touch to request M.O.Q., prices and availability of different colors.

SPESSORE / THICKNESS 1,5 mm								
Codice Code		Dimensioni / Dimensions (mm)			Peso Weight (kg)		Capacità Capacity (Lt)	
Z50	Z51	L	H	D	Z50	Z51		
8Z5000***	8Z5100***	600	900	1900	97,2	125	923	
8Z5001***	8Z5101***	600	1200	1900	121,2	141	1231	
8Z5002***	8Z5102***	600	1450	1900	144,4	151	1488	
8Z5010***	8Z5110***	600	900	2000	101,3	146	972	
8Z5011***	8Z5111***	600	1200	2000	126,3	140	1296	
8Z5012***	8Z5112***	600	1450	2000	150,4	163	1566	
8Z5020***	8Z5120***	800	900	1900	111,1	136	1231	
8Z5021***	8Z5121***	800	1200	1900	136,5	151	1642	
8Z5022***	8Z5122***	800	1450	1900	160,8	161	1984	
8Z5030***	8Z5130***	800	900	2000	115,7	146	1296	
8Z5031***	8Z5131***	800	1200	2000	142,0	163	1728	
8Z5032***	8Z5132***	800	1450	2000	167,4	174	2088	